

|     |           |
|-----|-----------|
| コード | 103030104 |
| 記入日 | H22.7.26  |

|      |          |
|------|----------|
| 課コード | 108      |
| 課名   | まちづくり推進課 |
| 課長名  | 近藤恭明     |
| 担当者  | 前田光孝     |

## 事務事業事前評価表

|      |          |
|------|----------|
| 作成年度 | 平成 22 年度 |
|------|----------|

|          |               |      |                     |
|----------|---------------|------|---------------------|
| 評価対象事業名称 | 有川港ターミナルビル管理費 | 事業種類 | 単年度事業               |
|          |               | 事業期間 | 平成 22 年度 ~ 平成 22 年度 |

|           |         |          |                |           |   |  |  |
|-----------|---------|----------|----------------|-----------|---|--|--|
| 総合計画の位置付け |         |          |                | 財務会計の位置付け |   |  |  |
| 政策コード     | 1       | 政策名称     | にぎわいを創る地域交流の促進 | 款コード      | 1 |  |  |
| 施策コード     | 103     | 施策名称     | しさを支える交通基盤づくり  | 項コード      | 4 |  |  |
| 基本事業コード   | 10303   | 基本事業名称   | 港湾の整備          | 目コード      | 1 |  |  |
| 事務事業コード   | 1030301 | 事務事業名称   | ターミナルビル特別会計事業費 | 細目コード     |   |  |  |
| 関連計画      |         | 法令・条例規則等 |                |           |   |  |  |

| 計画(P.L.A.N.)  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 対象:誰、何を対象にしているのか  | 対象指標:対象の大きさを表す指標                    |
| (対象1) 浄化槽ブロワポンプ取替<br>(対象2)  | (対象指標1) 1箇所<br>(対象指標2)              |
| 事業の概要:具体的なやり方、手順、詳細を記入  | 活動指標:事務事業の活動量を表す指標                  |
| 故障中の浄化槽ブロワポンプ1基の取替修繕  | (活動指標名称) (活動指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) |
|   | ① 浄化槽ブロワポンプ取替 1基 計画どおりの取替修繕 平成22年度  |
|   | ②                                   |
|   | ③                                   |
| 目的:何をしたいのか  | 成果指標:目的の達成度を表す指標                    |
| 有川港ターミナルビルの浄化槽設備について、2基あるブロワポンプのうち、1基が故障しているため修繕する必要がある。また、修繕することにより、ターミナル利用者に支障が生じないように措置することを目的とする。 | (成果指標名称) (成果指標数値) (指標積算根拠) (目標達成年度) |
|   | ① 浄化槽ブロワポンプ取替 1基 計画どおりの取替修繕 平成22年度  |
|   | ②                                   |
|   | ③                                   |

| 実施(D.O.)    |       | 単位 | 全体計画<br>H 22 ~ H 22 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度以降 |
|-------------|-------|----|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|
| 活動指標        | 基     | 1  | 1                   |        |        |        |        |        |        |          |
|             |       |    |                     |        |        |        |        |        |        |          |
| 成果指標        | 基     | 1  | 1                   |        |        |        |        |        |        |          |
|             |       |    |                     |        |        |        |        |        |        |          |
| 総事業費C (A+B) |       | 千円 | 1,314               | 1,314  |        |        |        |        |        |          |
| 直接事業費 A     |       | 千円 | 614                 | 614    |        |        |        |        |        |          |
| 人件費 B       |       | 千円 | 700                 | 700    |        |        |        |        |        |          |
| 内訳          | 従事職員数 | 人  | 0.1                 | 0.1    |        |        |        |        |        |          |
|             | 人件費単価 | 千円 | 7,000               | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000  | 7,000    |
| Cの財源内訳      | 国補助金  | 千円 |                     |        |        |        |        |        |        |          |
|             | 県補助金  | 千円 |                     |        |        |        |        |        |        |          |
|             | 起債    | 千円 |                     |        |        |        |        |        |        |          |
|             | その他   | 千円 |                     |        |        |        |        |        |        |          |
| 一般財源        |       | 千円 | 1,314               | 1,314  |        |        |        |        |        |          |

コード 103030104

評価(CHECK)

| 評価項目 |            | 内 容  |
|------|------------|--|
| 1次評価 | 事業の緊急性・必要性 | 有川港ターミナルビルの浄化槽設備であるブロウポンプが、2基あるうち1基が故障中である。ブロウポンプの運転は、2基を交互運転することが機器の延命化及び機能維持についても必要であることから、故障中である1基の取替修繕が必要となっている。 |
|      | 類似事業との関連   | 類似事業なし   |
|      | 費用対効果      | 交互運転を行うことにより機器の延命化が図られるため、将来の修繕費の発生を抑えることができる。   |

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 2次評価 | 施設の維持・管理及び住民の利便性の向上を図るために必要とする事業である。 |
|------|--------------------------------------|

|        |  |
|--------|--|
| 住民等の意見 |  |
| 町の対応   |  |

|        |    |    |    |                  |    |    |    |                       |
|--------|----|----|----|------------------|----|----|----|-----------------------|
| 事業採択結果 | 1次 | 2次 | 3次 |                  | 1次 | 2次 | 3次 |                       |
|        | ●  | ●  |    | 計画どおりに事業を実施する    |    |    |    | 次年度以降に計画どおり実施する       |
|        |    |    |    | 事業内容を見直して事業を実施する |    |    |    | 次年度以降に計画を見直して実施する     |
|        |    |    |    | 事業費を増額して事業を実施する  |    |    |    | 次年度以降に類似事業と整理統合して実施する |
|        |    |    |    | 事業費を減額して事業を実施する  |    |    |    | 当分の間は実施しない            |
|        |    |    |    | 類似事業と整理統合して実施する  |    |    |    |                       |

※3次評価については、住民等の意見があった場合にのみ、再公表するものとする。